



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง
เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้รับความเห็นชอบจาก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พิจารณาอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๘ รายการ เป็นเงินงบประมาณ ๖,๐๔๐,๕๐๐.- บาท (หกล้านบาท ห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัยสามัญสมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเป็นการดำเนินการภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวรกร เขียนนอก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

รายงานรายละเอียดประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการใช้จ่ายเงินสะสม ทั้งสิ้น 6,040,500.-บาท แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

จำนวน 41,000.- บาท

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

จำนวน 17,000.- บาท

1. เครื่องซักผ้า

จำนวน 17,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด
2. เป็นเครื่องแบบถังเดี่ยว เปิดฝาบน
3. มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*

จำนวน 24,000.- บาท

(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 24,000.- บาท เป็นเงิน 24,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้

- 1) แผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้นหน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพไม่น้อยกว่า 2 GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 8 GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย

- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bass-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีจอแสดงผลแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มีระบบเสียงแบบ Integrated หรือดีกว่า พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (มีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์บนแป้นพิมพ์) จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566
งานบริหารงานคลัง

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

จำนวน 72,000.- บาท

1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*

จำนวน 72,000.- บาท

จำนวน 72,000.- บาท

(จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 24,000.- บาท เป็นเงิน 72,000.- บาท โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- มีหน่วยประมวลผล (CPU) ไม่น้อยกว่า แกนหลัก (6 core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมียุทธลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่าดังนี้
 - 1) แผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
 - 3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 เครื่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Bass-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีจอแสดงผลแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
- มีระบบเสียงแบบ Integrated หรือดีกว่า พร้อมลำโพง จำนวน 1 ชุด
- มีแป้นพิมพ์มาตรฐาน (Keyboard) สนับสนุนการใช้งานภาษาไทย (มีอักขระภาษาไทยและภาษาอังกฤษพิมพ์บนแป้นพิมพ์) จำนวน 1 หน่วย

-เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 2566

แผนงานบริหารงานการศึกษา

งบลงทุน	จำนวน 13,100.- บาท
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน 13,100.- บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน 13,100.- บาท
1. ตู้เหล็กแบบ 2 บาน	จำนวน 6,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ ๆ ละ 6,600 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้	
1. มีมือจับชนิดบิด	
2. มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น	
3. คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)	
-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567	
2. ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน	จำนวน 6,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 6,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้	
1. ตู้เก็บเอกสารเหล็กบานเลื่อน ตู้ขนาด 3 ฟุต	
2. บานเลื่อนกระจก 2 ประตู มือจับแบบฝัง พร้อมกุญแจล็อก	
-จัดหาโดยสืบราคาจากท้องตลาด เนื่องจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1	

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบลงทุน	
ค่าครุภัณฑ์	จำนวน 547,500.- บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน 495,000.- บาท
1. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จากบ้านนางวิไลย- จำนวน 30,000.- บาท	
ช่างเหล็ก-สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิ่งสอง หมู่ที่ 2	
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์	
พร้อมติดตั้ง จากบ้านนางวิไลย ช่างเหล็ก -สะพานข้ามลำห้วยยาง บ้านลิ่งสอง หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุด	
ปริมาณงาน เสาสูงขนาด 6 เมตร ต่อม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสต์ขนาด 0.20X0.20 เมตร	
หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W	
ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง	
กำหนดให้	
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537	
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562	
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 139 ข้อ 49	

2. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากปากทาง บ้านมะค่า - โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 จำนวน 60,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จากปากทางบ้านมะค่า - โรงเรียนวัดบ้านมะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุด ปริมาณงาน เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 134 ข้อ 32

3. โครงการโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากบ้านหนองโน- บ้านหนองหว้า บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 จำนวน 45,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จากบ้านหนองโน - บ้านหนองหว้า บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 135 ข้อ 33

4. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากบ้านหนองโน- บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จำนวน 45,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง จากบ้านหนองโน - บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6 จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการปกครองส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 135 ข้อ 33

5. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากศาลพระภูมิ จำนวน 60,000.- บาท
หน้าที่ทำการ อบต. โพนทอง -โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง

จากศาลพระภูมิหน้าที่ทำการ อบต. โพนทอง-โรงเรียนบ้านโพนทอง บ้านแท่น หมู่ที่ 7 จำนวน 4 จุด ปริมาณงาน

เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร

หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W

ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. โพนทอง

กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 139 ข้อ 48

6. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากปากทาง บ้านไต้-สนามกีฬา บ้านไต้ บ้านไต้ หมู่ที่ 8 จำนวน 30,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง

จากปากทางบ้านไต้-สนามกีฬา บ้านไต้ หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด ปริมาณงาน

เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร

หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W

ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. โพนทอง

กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 135 ข้อ 34

7. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จากถนนมิตรภาพ จำนวน 45,000.- บาท
ถึง วัดพุกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง

จากถนนมิตรภาพถึงวัดพุกษาศิลาอาสน์ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน

เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร

หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W

ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต. โพนทอง

กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 136 ข้อ 36

8. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก จำนวน 45,000.- บาท

วัดพฤกษาศิลาลาอาสน์-วัดบ้านโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง

จากวัดพฤกษาศิลาลาอาสน์-วัดบ้านโพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน

เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร

หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W

ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง

กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 136 ข้อ 37

9. โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์จาก จำนวน 135,000.- บาท

ถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์พร้อมติดตั้ง

จากถนนมิตรภาพ-บ้านนายสนม ทองขาว จำนวน 9 จุด ปริมาณงาน

เสาสูงขนาด 6 เมตร ตอม่อสูง 0.50 เมตร (0.40X0.40) แผ่นเพสท์ขนาด 0.20X0.20 เมตร

หนา 6.00 มิลลิเมตร แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 50 W หลอดไฟ LED รูปทรงโคมยาวมาตรฐาน 300W

ส่องสว่าง 12 ชั่วโมง พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง

กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566 หน้า 137 ข้อ 39

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

จำนวน 44,000.- บาท

1. รถจักรยานยนต์

จำนวน 44,000.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา

(1) กรณีขนาดต่ำ ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้

(2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน

(3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

-เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ ฉบับเดือน ธันวาคม 2567

-เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1095

ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 7,000.- บาท
1. ส่วนไร่สาย จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อส่วนไร่สาย จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
2. ลูกหมูไร่สาย จำนวน 3,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อลูกหมูไร่สาย จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 3,500.- บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- ครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 1,500.- บาท
1. เทปวัดระยะทาง จำนวน 1,500.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ตัว ๆ ละ 1,500.- บาท
(โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- งานก่อสร้าง
- งบลงทุน จำนวน 5,366,900.- บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5,366,900.- บาท
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ
1. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสังัด - นายนายแสงดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 จำนวน 74,000.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสังัด - นายนายแสงดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ 4
ปริมาณงาน ระยะทาง 176 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 105.60 ลูกบาศก์เมตร ให้เรียบบริ้ว
รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ข้อ 10
2. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายโตน ชำनिया - สามแยกนายนายฉวี ประจิดตร จำนวน 263,800.- บาท
บ้านมะค่า หมู่ที่ 4
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายโตน ชำनिया - สามแยกนายนายฉวี ประจิดตร
บ้านมะค่า หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ระยะทาง 618 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 370 ลูกบาศก์เมตร ให้เรียบบริ้ว
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ข้อ 1
3. โครงการก่อสร้างถนนดินจากถนนหมายเลข 202 - เริงสะแก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5 จำนวน 499,900.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินจากถนนหมายเลข 202 - เริงสะแก บ้านหนองโน หมู่ที่ 5
ปริมาณงาน ระยะทาง 1,200.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 4,746 ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ข้อ 16

4. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก - วัดบ้านหนองหว้า จำนวน 133,000.- บาท
บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยก - วัดบ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน ระยะทาง 49.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หยา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 196 ตร.เมตร รื้อสกัดคอนกรีตเดิม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร

ระยะทาง 20.00 เมตร พร้อมขุดดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 49.00 เมตร

ลึก 0.20 เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ข้อ 12

5. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากบ้านนายจิววัฒน์ - หนองใหญ่บ้านแท่น จำนวน 205,000.- บาท
บ้านแท่น หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนหินคลุกจากบ้านนายจิววัฒน์ - หนองใหญ่บ้านแท่น

บ้านแท่น หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ระยะทาง 478 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 286.80 ลูกบาศก์เมตร

ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและ

ปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 3 ข้อ 2

6. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากหนองใหญ่-นางางประไพพิศ บ้านแท่น หมู่ที่ 7 จำนวน 160,900.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนหินคลุกจากหนองใหญ่-นางางประไพพิศ บ้านแท่น หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ระยะทาง 256 เมตร กว้างเฉลี่ย 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 153 ลูกบาศก์เมตร และระยะทาง 126 เมตร

กว้างเฉลี่ย 3.80 เมตร หนาเฉลี่ย 3.80 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 71 ลูกบาศก์เมตร

รวมมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 224 ลูกบาศก์เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ข้อ 3

7. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากสามแยก - ถนนหมายเลข 202 บ้านใต้ หมู่ที่ 8 จำนวน 124,600.- บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวถนนหินคลุกจากสามแยก - ถนนหมายเลข 202 บ้านใต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ระยะทาง 230 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 172.50 ลูกบาศก์เมตร ให้เรียบริ้อย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ข้อ 19
8. โครงการเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสุระ - ท่อลอดเหลี่ยม บ้านใต้ หมู่ที่ 8 จำนวน 497,900.- บาท
เพื่อจ่ายเสริมผิวถนนหินคลุกจากนายนายสุระ - ท่อลอดเหลี่ยม บ้านใต้ หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ระยะทาง 1,148 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.14 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 642 ลูกบาศก์เมตร ให้เรียบริ้อย
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน
ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 4 ข้อ 4
9. โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากบ้านนายก้าน - บ้านนางละมุด ประจวบ จำนวน 29,400.- บาท
บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากบ้านนายก้าน - บ้านนางละมุด ประจวบ
บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ระยะทาง 54.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร
ดินถมสูงเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 94.5 ลูกบาศก์เมตร
ให้เรียบริ้อย เสริมหินคลุกระยะทาง 54.00 เมตร กว้างเฉลี่ย 3.5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.35 ลูกบาศก์เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบริ้อย
รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ข้อ 17
10. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาประชาคม-สามแยกทาง จำนวน 234,000.- บาท
ไปลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กจากสามแยกศาลาประชาคม-สามแยกทาง
ไปลำห้วยยาง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ฝั่งซ้ายผิวจราจร ระยะทาง 77 เมตร
กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 269.50 ตารางเมตร
ฝั่งขวาผิวจราจร ระยะทาง 77 เมตร กว้าง 1.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไม่น้อยกว่า 155.50 ตารางเมตร รวมกันทั้ง 2 ข้างไม่น้อยกว่า 385 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 10 ข้อ 15

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล่าวหาญ- บ้านนายก้าน กล่าวหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 จำนวน 344,600.- บาท

บ้านนายก้าน กล่าวหาญ บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสนอง กล่าวหาญ - บ้านนายก้าน กล่าวหาญ

บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 ระยะทาง 73.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ระยะทาง 80.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 280 ตารางเมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย

กว่า 572 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงาน

ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2568 หน้า 3 ข้อ 1

15. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทิพย์-ไปตามสายทางถนน บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จำนวน 222,500.- บาท

บ้านหนองอ้ายแหนบ บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนางทิพย์-ไปตามสายทางถนนบ้านหนองอ้ายแหนบ

บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

ปริมาณงาน ระยะทาง 150.00 เมตร ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ให้เรียบร้อย

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลน

ที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 11 ข้อ 18

16. โครงการเสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากศาลปู่ตา-ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10 จำนวน 492,000.- บาท

หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมดินพร้อมลงหินคลุกถนนจากศาลปู่ตา-ลำห้วยยาง บ้านหนองพลวง

หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 เสริมหินคลุก ระยะทาง 217 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร

หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 104 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่น

ให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 2 เสริมดินฝั่งขวา ระยะทาง 155 เมตร กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร

หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 465 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เสริมหินคลุกระยะทาง

155 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 111 ลบ.เมตร

เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 3 เสริมดินฝั่งขวา ระยะทาง 71 เมตร กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 2.50 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 443.75 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย
เสริมหินคลุกระยะทาง 71 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 51 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 4 เสริมดินฝั่งขวา ระยะทาง 173 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 2.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 519 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เสริมหินคลุกระยะทาง
173 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 124 ลบ.เมตร
เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 5 เสริมดินทั้ง 2 ฝั่ง ระยะทาง 115 เมตร กว้างเฉลี่ยข้างละ 1 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 230 ลบ.เมตร เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้เรียบร้อย เสริมหินคลุกระยะทาง
115 เมตร กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 69 ลบ.เมตร
เกรดปรับแต่งบดอัดแน่นให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดและปริมาณงาน ตามที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 8 ข้อ 14

17. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 1 จุด) จำนวน 421,000.- บาท
บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (จำนวน 1 จุด) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 10
ปริมาณงาน 2 ช่อง x 1.80 x 1.80 เมตร ความยาว 5.00 เมตร ให้เรียบร้อย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบมาตรฐาน ทช-ท -3006 กรมทางหลวงชนบท ที่ กำหนดให้
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ข้อ 5

18. โครงการล้อมรั้วรอบ อบต.โพนทอง จำนวน 490,800.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าล้อมรั้วรอบ อบต.โพนทอง ปริมาณงาน ระยะทาง 521 เมตร กว้าง 1.50 เมตร

หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 781.50 ตารางเมตร พร้อมเสริมเสาค้ำยันให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่
อบต.โพนทอง กำหนดให้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ข้อ 2

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

1. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน (ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 339,900.-บาท
บ้านมะค่า หมู่ที่ 4

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาบ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน (ที่ชำรุดเสียหาย) บ้านมะค่า หมู่ที่ 4

ซ่อมแซมระบบท่อโรงสูบน้ำดิบ 1 งาน ,ระบบท่อถังกรอก 1 งาน ,ระบบท่อหอถังสูง 1 งาน ,

ระบบท่อส่งน้ำดี 1 งาน ,สร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตะกอนและเป่าล้างท่อเมนที่ให้เรียบร้อย

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ให้เรียบร้อย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ ปร 4 ,ปร 5 ที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ข้อ 6

2. โครงการซ่อมแซมระบบประปาบ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน (ที่ชำรุดเสียหาย) จำนวน 488,400.-บาท บ้านแทน หมู่ที่ 7

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบประปาบ้านพร้อมปรับปรุงท่อเมน (ที่ชำรุดเสียหาย) บ้านแทน หมู่ที่ 7 ซ่อมแซมระบบท่อโรงสูบน้ำดิบ 1 งาน ,ระบบท่อถังกรอก 1 งาน ,ระบบท่อห้องสูง 1 งาน ,ระบบท่อส่งน้ำดี 1 งาน ,สร้างรางระบายน้ำพร้อมบ่อพักตะกอนและเป่าล้างท่อเมนที่ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ให้เรียบร้อย

รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบ ปร 4 ,ปร 5 ที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 5 ข้อ 7

3. โครงการวางท่อเมนน้ำประปาจากบ้านหนองโน-โรงเรียนบ้านหญ้าคา จำนวน 48,200.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อเมนน้ำประปาจากบ้านหนองโน - โรงเรียนบ้านหญ้าคา

ขยายเขตประปา ระยะทาง 464 เมตร โดยการวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ขุดดินลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร

พร้อมกลบดินหลังท่อ ให้เรียบร้อย รายละเอียดและปริมาณงาน ตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 7 ข้อ 11

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเอกสาร ที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลโพนทอง จำนวน 210,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมอาคารเก็บเอกสาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร ให้เรียบร้อย

พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่

อบต.โพนทอง กำหนดให้

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 หน้า 14 ข้อ 1

2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9 จำนวน 87,000 บาท

-เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองรังกา บ้านโพนทอง หมู่ที่ 9

ปริมาณงาน โดยรูปพื้นที่ไม่สมมาตรดังนี้ จุด A-จุด B ระยะทาง 59 เมตร

จุด B-จุด C ระยะทาง 30.50 เมตร ,จุด C-จุดD ระยะทาง 36 เมตร,

จุด D-จุด E ระยะทาง 33 เมตร ,จุดE-จุด A ระยะทาง 5 เมตร

รวมระยะทาง 163.50 เมตร ดินถมสูงเฉลี่ย 3.60 เมตร รวมปริมาตร

ดินถมไม่น้อยกว่า 2,219.40 ลบ.เมตร ให้เรียบร้อย

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขครั้งที่ 1/2568 หน้า 5 ข้อ 3