

๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐	๑๖	๒,๕๑๒,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านายลบ สินนอก-หนอง สระแก บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๖๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๒๔๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างให้เรียบร้อย พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	๑๓๖,๐๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพนทอง
๒	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กจากลำห้วย แยะ-นานายแสงดาว บ้านมะค่า หมู่ที่ ๔	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร กว้าง ๓.๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๘๔ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างให้เรียบร้อย พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	-	-	-	-	๒๑๕,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพนทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	<u>บ้านหนองโน หมู่ที่ ๕</u> โครงการเสริมผิวหิน คลุกจากนายนายสี-ถนน หมายเลข ๒๐๒ บ้าน หนองโน หมู่ที่ ๕	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	เสริมผิวหินคลุกระยะทาง ๓๘๓ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๒๘๗ ลบ.เมตร เกรดบดอัดแน่น CBR ๒๕% บดอัดแน่นไม่น้อย กว่า ๙๕% Modifird Proctor Density และ เกรดปรับแต่งบดอัดแน่น ผิวทางเดิม ระยะทาง ๗๖๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร ลงหินคลุกไม่น้อย กว่า ๓๒ ลบ.ม.พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้ายให้ เรียบร้อย	-	-	-	-	๓๒๑,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านายสุวัฒน์-บ้านางบ้านเย็น บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๖	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๓๒ เมตร กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางทั้ง ๒ ข้างให้เรียบร้อยรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทข-๒๒๐๑(๒)๔๕	-	-	-	-	๕๓,๐๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสามแยกโรงสี-โรงสูบน้ำดิบ บ้านหนองหัวี่ หมูที่ ๖	-เพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง	ระยะทาง ๙๘ เมตร วางท่อครึ่งวงกลม ๒๓ เมตร , วางท่อ คสล.ขนาด ศก. ๖๐ ซม. ระยะทาง ๓๑ เมตร บ่อพัก จำนวน ๒ บ่อ และรางระบายน้ำ ๖๖ เมตร ให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณงานตามที่ อบต.โพนทองกำหนดให้	-	-	-	-	๓๖๘,๐๐๐	รางระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกน้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง อบต.โพนทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๖	บ้านแท่น หมู่ที่ ๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายอุดม บ้านแท่น หมู่ที่ ๗	-เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๕๗ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๒๒๘ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน อบต.โพหนองกำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒๒๐๑(๒)๔๕	-	-	-	-	๑๓๕,๐๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบท่อครึ่งวงกลมพร้อมวางท่อ คสล.จากศาลปู่ตา-บ้านนางบุญเลี้ยง บ้านแท่น หมู่ที่ ๗	-เพื่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง	ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๙๙ เมตร ขนาด ศก. ๓๐ ซม. SLOPE ๑:๒ พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๗ ท่อน ขนาด ๓๐ ซม. ,จุดที่ ๒ จำนวน ๔ ท่อน ขนาด ๓๐ ซม. รวม ๑๑ ท่อน พร้อมยาแนวรอยต่อท่อให้เรียบร้อยและเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทางขนาดพื้นที่ ๒๔ ตร. เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร ให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๔๓ เมตร ขนาด ศก.ขนาด ศก. ๓๐ ซม. SLOPE	-	-	-	-	๙๖,๐๐๐	รางระบายน้ำจำนวน ๑ จุด	การระบายน้ำภายในหมู่บ้านเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วไม่ท่วมขัง	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			๑:๒ พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ จำนวน ๖ ท่อน ขนาด ๓๐ ซม. ,จุดที่ ๒ จำนวน ๕ ท่อน ขนาด ๓๐ ซม. รวม ๑๑ ท่อน พร้อมยานวรอยต่อท่อ ให้เรียบร้อยและเท คอนกรีตเสริมเหล็ก ใหญ่ ทางขนาดพื้นที่ ๑๐.๗๕ ตร.เมตร ให้เรียบร้อย รายละเอียดปริมาณงาน และแบบแปลนตามที่ อบต.โพนทอง กำหนดให้								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๘	บ้านใต้ หมู่ที่ ๘ โครงการซ่อมสร้างผิว แอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนายสมรักษ์ มิตรนอก-บ้านนาย สุรพล สอนใต้ หมู่ที่ ๘	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๘๓ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๓๒ ตร. เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๗๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ตร. เมตร ช่วงที่ ๓ ระยะทาง ๒๒ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ตร. เมตร	-	-	-	-	๓๕๓,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			รวมพื้นที่ปูยางทั้งสิ้น ๗๓๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
๙	โครงการเสริมผิวหิน คลุคจากนายนายทอง-ท่อ ลอดเหลี่ยมคลองอีสาน เขียว บ้านไต้ หมู่ที่ ๘	-เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๑๒๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหิน คลุค ๗๒ ลบ.เมตร เกรด ปรับแต่งบดอัดแน่นให้ เรียบร้อย รายละเอียด และปริมาณงานตามที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้	-	-	-	-	๕๗,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง
๑๐	บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙ โครงการเสริมผิวถนน คสล.ซอยบ้านนายวิศิฐ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๒๒ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๘๘ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๓,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			รายละเอียดและปริมาณงานตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒-๒๐๑(๒) ๔๕								
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากสามแยก-ลำห้วยยาง (จุดท่อลอดเหลี่ยม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวกในการสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๔๓ เมตร กว้าง ๓.๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.โพนทองกำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒-๒๐๑(๒) ๔๕	-	-	-	-	๘๗,๐๐๐	จำนวนถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มาด้วยความสะดวกลดการเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพนทอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเสีตา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒	โครงการเสริมผิวถนน คสล.จากหน้าวัดบ้าน โพหนอง-ศาลา กลางบ้านโพหนอง บ้าน โพหนอง หมู่ที่ ๙	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๓๒ เมตร กว้าง ๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๑๖๐ ตาราง เมตร รายละเอียดและ ปริมาณงานตามแบบ แปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒-๒๐๑(๒)๔๕	-	-	-	-	๖๙,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง
๑๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโพหนอง หมู่ที่ ๙	-เพื่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้านไม่ให้ท่วมขัง	<u>ช่วงที่ ๑</u> จุดหนองรังกา ระยะทาง ๔๘ เมตร วาง ท่อครึ่งวงกลม พร้อมเท ไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓.๖๐ ตร.เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร และ ตัดคอนกรีตถนน คสล.	-	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	รางระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด	การระบายน้ำภายใน หมู่บ้านเป็นไปด้วย ความสะดวกน้ำไม่ ท่วมขัง	กองช่าง อบต. โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการชายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕ เมตร เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดตะแกรงเล็ก ให้เรียบร้อย ช่วงที่ ๒ จุดบ้านนาย เขียม ประจง ตัด คอนกรีตถนน คสล. ขนาด ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๔ เมตร เทคอนกรีตรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิดตะแกรง เหล็ก และวางท่อครึ่ง วงกลมให้เรียบร้อยพร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณ งานตามที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้								

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๔	บ้านหนองพลวงหมู่ที่ ๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายแบน ช้อยนอก-สามแยกถนน คสล. บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๗๕ เมตร กว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.เมตร ระยะทาง ๗๐ เมตร กว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตร. เมตร รวมพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๔๗๕ ตร.เมตร ให้ เรียบร้อย พร้อมติดตั้ง	-	-	-	-	๒๖๗,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวกลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
			ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดและปริมาณ งานตามแบบแปลนที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้ ใช้ตามแบบ มฐ.ทช-๒- ๒๐๑(๒)๔๕								
๑๕	โครงการเสริมผิวหินคลุก จากสามแยกบ้านนาย แบน-นายนายสงวน แก้วดอนรี บ้านหนอง พลวง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อความสะดวกใน การสัญจรไป-มา	ระยะทาง ๘๐ เมตร กว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินลูกริมน้อย กว่า ๖๐ ลบ.เมตร เกรด บดอัดแน่นให้เรียบร้อย รายละเอียดและปริมาณ งานตามที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้ใช้ตามแบบ มาตรฐาน มบ.งาน ก่อสร้างท้องถิ่น แบบ ถนน ถ๑-๐๖	-	-	-	-	๔๓,๐๐๐	จำนวนถนนได้ มาตรฐานเพิ่มขึ้น ๑ สาย	ประชาชนสัญจรไป-มา ด้วยความสะดวก การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง อบต.โพหนอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผ.๐๒

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ เสริมสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงการช้ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๗.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖	โครงการติดตั้งประตูเปิด-ปิด ระบายน้ำชนิด พวงมาลัยหมุนบริเวณ หนองพลวง บ้านหนองพลวง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำ เป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็ว	ก่อสร้างผนังสูง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวาง ท่อ คสล.ขนาด ๖๐ ซม. จำนวน ๒๕ ท่อน เรียบร้อย ยาแนวรอยต่อ และเชื่อมท่อเมนที่ให้ เรียบร้อยพร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลน ตามที่ อบต.โพหนอง กำหนดให้	-	-	-	-	๑๕๗,๐๐๐	จำนวน ๑ แห่ง	การระบายน้ำเป็นไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว	กองช่าง อบต.โพหนอง